キャズ車種別適応表



和曆 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 西曆 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

輸入車

アルファ	アルファロメオ															ALFA ROMEO																		
スペック	[仕 梅	ŧ]		ΙÓ	エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]															
			主要型式			۸ ۳۱	ヘッドランプ				フォグランブ			フロントスモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球			パニティランプ フロントルームランプ		ームランプ	センタールームランプ		カーテシ (ドア) ランプ		ラゲッ:	ジランプ	傑 考		
モデル名		年式		純正装: Hi	前バルブ Lo	HID対 Hi	あバルブ Lo	CATZ ハロゲン Hi Lo		純正装着 バルブ	HID	LED	CATZ ハロゲン	純正装着 バルブ	LED	純正装着 バルブ LED	LED	純正装着 バルブ	LED	フロ 純正装着 バルブ		り 純正統着 バルブ	ア LED	MESS LED		純正装着 バルブ	LED	MERRO LE		株正装着 ドルブ LED		MESS LED		14 - 5
147																																		
147		′01.10~′05.4		Н7	Н7		× 備考6	×	×	H1	×		×	T10	×			T16	×	T20 (シングル) アンバー	×	T20 (シングル) アンバー	×			T10×37	ALZF01	T10×37	ALZF01	T10	ALZT01	T10×41		※6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステム お取付けはできません。
		′05.4∼	GH- 937AB	H1	H7		× 備考6	×	×	НЗ	×		×	T10	×			T16	×	\$25 (シングル) アンバー	×	\$25 (シングル) アンバー	×											※6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステム お取付けはできません。
		05.4**			D1R		×	×	×					T10	×			T16	×	\$25 (シングル) アンバー	×	\$25 (シングル) アンバー	×											
	TI	′04.1~′05.3	GH- 937AB	Н7	HID (D2S)		D2S	×	×	H1	×		×	BAX9S	×			T16	×	\$25 (シングル) アンバー	×	\$25 (シングル) アンバー	×											
-	GTA	′03.5~′05.3	GH- 937AXL	Н7	HID (D2S)		D2S	×	×	H1	×		×	BAX9S	×			T16	×	\$25 (シングル) アンバー	×	\$25 (シングル) アンバー	×											

*表記号について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。 ご了承ください。

[備考]

HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。

2. HIDシステム取付時には、要ADLユニット CZL117(¥2,700 税別) の装着が必要です。

3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
HIDシステムを装着すると、球切れ器告灯が点灯するため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の適光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。

7. H I Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。

8. H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。

9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。

10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白海したり呈ったりする可能性があります。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91B (¥5,700 税別) が必要です。

13.フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。

14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット(ALL92B ¥2,100 税別)が必要となります。