

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			HI	LO	HI	LO				
<b>スズキ (SUZUKI)</b>										
MRワゴン	H18.1~H23.1	MF22S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60		
	H23.1~H28.3	MF33S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60		
			H7	HID (D2R)	x	x	H8	CLC50 CLC60		
ウィット	H25.7~H28.3	MF33S	HID (D2S)		未確認		H8	CLC50 CLC60		
SX4	H18/7~H27.2	YA#1S YB#1S 系	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	x ※	※バルブが灯具に干渉するため不適合	
			H7	HID (D2S)	x	未確認	H11	x ※	※バルブが灯具に干渉するため不適合	
	S X4 S-CROSS含む	H27.2~H29.7	YA22S YB22S	HID (D4S)		未確認		H11	CLC50 CLC60	
				H29.7~		LED		x		H11
アルト	H16.9~H21.12	HA24S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—			
	H21.12~H26.12	HA25S HA35S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	未確認		
	ターボRS含む	H26.12~R3.12	HA36S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8 (OPTION)	未確認	※オプションパーツでフォグランプ設定あり (H8)
				HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60	
	R3.12~	HA37S HA97S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—	—		
			LED		x		—	—		
アルト ワークス	H27.12~	HA36S	HID (D4S)		x ▲		H16	CLC50 CLC60	▲：スペース確保できない為取付不可	
アルト ラバン	H20.11~H27.6	HE22S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	x ※	※：後方干渉の為、適用不可	
			H1	HID (D2S)	x	x	H8	x ※	※：後方干渉の為、適用不可	

- 【ご注意】
- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
  - 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
  - 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
  - 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
  - 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
  - 衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
<b>スズキ (SUZUKI)</b>									
アルト ラバン	H27.6~R4.6	HE33S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—	—	
			HID (D4S)		未確認		—	—	
	R4.6~	HE33S	LED		x		—	—	
イグニス	H28.2~	FF21S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—	—	
			LED		x		LED	x	
エスクード	5ドア H17.5~H29.4	TD#4系	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	x	H11	CLC50 CLC60 ※	※01：発光部の角度調整が必要です。 (注)ホワイトのみ適応 (イエローキャップを装着すると灯具に干渉する)
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	未確認	H11	CLC50 CLC60 ※	※01：発光部の角度調整が必要です。 (注)ホワイトのみ適応 (イエローキャップを装着すると灯具に干渉する)
	3ドア H18.6~H20.6	TA74W	H4		CLC25 CLC70		H11	CLC50 CLC60 ※	(注)ホワイトのみ適応 (イエローキャップを装着すると灯具に干渉する)
	5ドアワゴン H27.10~R4.4	YD21S YE21S	HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H11	CLC50 CLC60 ※	※01：発光部の角度調整が必要です。 (注)ホワイトのみ適応 (イエローキャップを装着すると灯具に干渉する)
		R4.4~	YE11S	LED	LED	x	x	LED	x
エブリィワゴン	H17.8~H27.2	DA64W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60 ※※	※※ バルブ後方スペースが狭いため、取り付け時注意が必要です。 ▲：固定方法が通常と異なる為、取付不可
			H1	HID (D2R)	x	x ▲	H8	CLC50 CLC60 ※※	
	H27.2~R6.2	DA17W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	※：XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る
			H1	HID (D4R)	x	CLC49	H16	CLC50 CLC60	
	R6.3~	DA17W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	
			LED	LED	x	x	H16	CLC60	
エブリィバン	H27.2~	DA17V	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—	—	

- [ご注意]
- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
  - 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
  - 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
  - 当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
  - 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
  - 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
スズキ (SUZUKI)									
エブリィバン	R3.9~R6.2	DA17V	H1	HID (D4R)	x	x	—	—	
	R6.2~		LED	LED	x	x	—	—	
キザシ	H21.10~H27.12	RE91S RF91S	H7	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50 CLC60	※: XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る
キャリイ	H25.8-H27.7	DA16T	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—	—	
	H26.2~H27.8		HID (D4S)		未確認		H8	CLC60	
	H27.8~		H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	
	H27.8~R4.4		HID (D4S)		未確認		H16	CLC50 CLC60	
	R4.4~		LED		x		H16	CLC50 CLC60	
クロスビー	H29.12~	MN71S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—	—	
			LED		x		LED	x	
ジムニー	H14.1~H17.10	JB23W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	x ※	※バルブ後方のスペースが確保できないためお取付けは できません。
	H17.10~H30.7		H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	x ※	※バルブ後方のスペースが確保できないためお取付けは できません。
	H30.7~	JB64W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	
			LED		x		H16	CLC50 CLC60	
ジムニーシエラ	H14.1~H30.7	JB43W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H1	x	
ジムニーシエラ	H30.7~	JB74W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	
			LED		x		H16	CLC50 CLC60	

- 【ご注意】
- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
  - 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
  - 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
  - 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
  - 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
  - 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考		
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット			
			HI	LO	HI	LO					
<b>スズキ (SUZUKI)</b>											
スイフト	H22.9~H29.1	ZC72S ZD72S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60 ▼	▼：運転席側のウォッシャータンクに干渉するため、バンパーを前方に出して装着が必要		
			HID (D2S)		未確認		H11	CLC50 CLC60 ▼	▼：運転席側のウォッシャータンクに干渉するため、バンパーを前方に出して装着が必要		
	H23.12~H29.1	ZC32S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60 ▼	▼：運転席側のウォッシャータンクに干渉するため、バンパーを前方に出して装着が必要		
			HID (D2S)		CLC48 ▲		H11	CLC50 CLC60 ▼	▲：ヘッドランプ上のアッパーサポート及びヒューズボックスの取り外しが必要。 ▼：運転席側のウォッシャータンクに干渉するため、バンパーを前方に出して装着が必要		
	スポーツ	H29.1~	ZC#3S ZD#3S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60		
				LED		×		H11	CLC50 CLC60		
		R5.12~	□ZC#DS ZD#DS	LED		×		LED (L1B)	CLC65 ※	※：MZグレードのフォグランプ	
	スブラッシュ	H20.10~H26.8	X B 32 S	H4		×		※02	H11	CLC50 CLC60	※02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。
	スペース	H25.3~H29.12	MK32S MK42S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60		
				H7	HID (D4R)	×	×	H8	CLC50 CLC60		
カスタム		MK32S MK42S	HID (D4S)		×		H8	CLC50 CLC60			
			HID (D4S)		×		H16	CLC50 CLC60			
			HID (D2S)		×		LED	×			
カスタムZ		H28.12~H29.12		HID (D2S)		×		LED	×		
スペース	H29.12~R5.11	MK53S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—	—			
			HB3	LED	CLC27 CLC71	×	—	—			
			LED		×		LED	×			
	カスタム	MK54S MK94S	LED	LED	×	×	LED (L1B)	CLC65			
			LED	LED	×	×	LED (L1B)	CLC65			

- [ご注意]
- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
  - 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
  - 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
  - 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
  - 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
  - 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			HI	LO	HI	LO				
<b>スズキ (SUZUKI)</b>										
スパーシア	ベース	R4.8~	MK33V	LED		x		LED	x	
セルボ	H18.11~ H21.12	H G21 S	H4	CLC25/CLC28 CLC70			H8	x		
			HID (D2S)	未確認			H8	x		
ソリオ	H23.1~H27.8	MA15S	H4	CLC25/CLC28 CLC70			H11	CLC50 CLC60	※：バルブ固定方法が特殊なため装着不可。	
			HID (D2S)	x ※			H11	CLC50 CLC60		
	H27.8~R2.12	MA26S MA36S MA46S	H4	CLC25/CLC28 CLC70			H11	CLC50 CLC60		
			H9	HID (D4R)	未確認	x		H11		CLC50 CLC60
R2.12~	MA27S MA37S MA47S	H4	CLC25/CLC28 CLC70			LED	x			
		LED	x			LED	x			
ソリオバンディット	H23.1~H27.8	MA15S	HID (D4S)	x			H11	CLC50 CLC60		
	H27.8~R2.12	MA26S MA36S MA46S	LED	x			H11	CLC50 CLC60		
	R2.12~	MA27S MA37S MA47S	LED	x			LED	x		
ハスラー	H26.1~H27.12	MR31S MR41S	H4	CLC25/CLC28 CLC70			—	—		
			HID (D4S)	CLC49			H8	CLC50 CLC60		
	H27.12~R2.1	MR31S MR41S	HID (D4S)	CLC49			H16	CLC50 CLC60		
			HID (D4S)	CLC49			LED	x		
	R2.1~	MR52S MR92S	H4	CLC25/CLC28 CLC70			—	—		
			LED	x			LED	x		

- 【ご注意】
- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
  - 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
  - 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
  - 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
  - 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
  - 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
スズキ (SUZUKI)									
バレーノ	H28.3~	WB32S WB42S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D8S)		×		H11	CLC50 CLC60	
パレット	H20.1~H25.3	MK21S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60	
			HID (D2S)		× ▲		H8	×	▲
	SW	H21.9~H25.3		HID (D2S)		× ▲		H8	CLC50 CLC60
ランディ	H22.12~H26.1	SC26 SNC26	HB3	HB4	×	×	H8	▲ ※	※01:灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため不適合 ※02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。 ※：リングイルミフォグランプ装着車は取付不可。
			HB3	HID (D2R)	×	※02			
	H26.1~H28.12	SC26 SHC26 SNC26	HB3	H11	CLC27 CLC71	CLC26 CLC71	H11	▲ ※	※：リングイルミフォグランプ装着車は取付不可。
			HB3	LED	CLC27 CLC71	—	H11	▲ ※	※：リングイルミフォグランプ装着車は取付不可。
ランディ	H28.12~R4.8	SC27 SGC27 SGNC27	H9	H11	×	×	H11	▲ ※	※01:灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため不適合 ※02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。 ※：リングイルミフォグランプ装着車は取付不可。
			H9	LED	×	※02			
	R4.8~	ZWR90C ZWR95C MZRA90C MZRA95C	LED	LED	—	—	LED (L1B)	CLC65	
ワゴンR	H24.9~H26.8	MH34S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—	—	
			H9	HID (D4R)	×	×	—	—	※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ■：スペース確保できない為取付不可 (バラストがカバーと一体のため)
			HID (D4S)		×		H8	CLC50 CLC60	
	スティングレー	H26.8~H29.2	MH34S MH44S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—	—
			H9	HID (D4R)	×	×	—	—	※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ■：スペース確保できない為取付不可 (バラストがカバーと一体のため)

- [ご注意]
- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
  - 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
  - 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
  - 当該車検対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
  - 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
  - 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2024年7月現在の情報です。  
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考			
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット				
			HI	LO	HI	LO						
スズキ (SUZUKI)												
ワゴンR	スティングレー	H26.8~H27.8	MH34S MH44S		HID (D4S)		×		H8 または LED ※	CLC50 CLC60	※: LEDフォグランプ車は適応無し	
		H29.2~R4.8	MH#5S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		-		-	-	
				HB3	LED	×		※02		-		
	スティングレー	H29.2~	MH#5S	LED		-		LED	-	-		
	カスタムZ	R4.8~	MH#5S	LED		-		LED	-	-		
ワゴンR スマイル	R3.9~	MX81S MX91S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		-		-	-		
			LED		×		LED	×				

- [ご注意]
- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
  - 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
  - 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
  - 当該車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
  - 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
  - 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。