

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト		
			HI	LO	HI	LO					
ミツビシ (MITSUBISHI)											
ekカスタム	H25.6 ~ H29.10	B11W	HID (D4S)		x		H16	x		01 発光部の角度調整が必要です フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付不可。	
ekスペース	H26.2 ~ H27.4	B11A	H4		x A					A 車両側の電源制御が特殊なため、EDの装着はできません。	
			HID (D4S)		x		H16		CLC21		
	H27.10 ~ H31.3		LED		x		H16				
	H31.3 ~	B11A	LED		x		LED				
ekスポーツ	H18.9 ~ H25.6	H82W	HB3	HID (D2S)	CLC12 CKC13 CLC42 01	x				01 発光部の角度調整が必要です	
ekワゴン	H25.6 ~	B11W	H4		x A		H11	CLC01 CLC50	CLC21	A 車両側の電源制御が特殊なため、EDの装着はできません。	
	H27.10 ~ H31.3	B11W	HID (D4S)		x						
	H31.3 ~	B3#W	H19		CLC16 専用キット		H16				
i (アイ)	H18.1 ~ H25.9	HA1W	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	x 02	H11			01 発光部の角度調整が必要です 02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11			01 発光部の角度調整が必要です	
	i-MiEV	H21.7 ~ H28.12	HA3W HA4W	HB3	H11	CLC12 CLC13 CLC42 01	x 02				01 発光部の角度調整が必要です 02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
				HB3	LED	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H16			01 発光部の角度調整が必要です
RVR	H22.3 ~	GA3W	HB3	H11	x 02	x 02	H11	x	CLC21	灯体内部のスペースが足りないため、装着不可。 02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	x	CLC21	灯体内部のスペースが足りないため、装着不可。 02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
アウトランダー	H17.10 ~ H24.10	CW#W	HB3	HB4	CLC12 CLC13 CLC42 01	CLC12 CLC13 CLC42 01	H11	x 03	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です 03 灯体後方のスペースが狭いため、装着不可。	
			HB3	HID (D2R)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11	x 03	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です 03 灯体後方のスペースが狭いため、装着不可。	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査員の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
ミツビシ (MITSUBISHI)										
アウトランダー PHEV含む	H24.10 ~ H27.6	GF#W	HB3	H7	x 02	x 02	H11	x 03	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 03 灯体後方のスペースが狭いため、装着不可。
			HB3	HID (D4S)	x 02	x	H11	x 03	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 03 灯体後方のスペースが狭いため、装着不可。
	H27.7 ~ H30.8	GF#W	HB3	LED	未確認	x	H16			
	H27.7 ~ H30.8	GG2W	HB3	LED	x	x	LED	x	x	
PHEV含む	H30.8 ~	GF#W GG#W	LED	LED	x 02	x	LED	x	x	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
エクリプスクロス	H30.3 ~ R2.12	GK1W	HIR2		未確認		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
			LED		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	R2.12 ~	GK1W GL3W	HIR2		未確認					
			LED		x		LED	x	x	
ギャラン フォルティス	H19.8 ~	CY4A	HB3	HB4	x 02	CLC12 CLC13 CLC42 01	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H11	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
ギャラン フォルティス スポーツバック	H20.12 ~ H27.3	CX4A	HB3	HB4	x 02	CLC12 CLC13 CLC42 01	H11		CLC21	01 発光部の角度調整が必要です 02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H11	HID (D2S)	x 02	x	H11		CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
グランディス	H15.5 ~ H17.5	NA4W	H9	H1	x 02	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 02 ライトユニットにカバーがあるため装着不可 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			H9	HID (D2R)	x 02	x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01 発光部の角度調整が必要です 02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 04 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H17.6 ~ H21.3	NA4W	H9	HID (D2R)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H9	HID (D2R)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可

【ご注意】  
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取り付けはできません。  
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			H1	LO	H1	LO				
ミツビシ (MITSUBISHI)										
コルト (COLT) コルト プラス	H14.11 ~ H17.10	Z2#A	H1	H1	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	H17.11 ~ H24.10	Z2#A	H1	H7	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
デリカ D2	H23.3 ~ H27.12	MB15S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			HID (D2S)		x		H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	H27.12 ~	MB36S MB46S	H4		未確認					
			H9	HID (D4R)	未確認	未確認	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			LED		x		H11	CLC01 CLC50	CLC21	
デリカ D3	H23.10 ~	BM20	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
デリカ D5	H19.1 ~	CV5W	HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H31.2 ~	CV5W.2W	HB3	HID (D2S)	x 02	x	LED	x	x	02 ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
		CV1W	LED		x		LED	x	x	
パジェロ ショート/ロング	H18.10 ~ H24.10	V8#W V9#W	H9	H11	CLC11 CLC41 01	CLC11 CLC41	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です
			H9	HID (D2S)	CLC11 CLC41 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01 発光部の角度調整が必要です
	H24.10 ~	V8#W, V9#W系	H9	H11	未確認	未確認	H11		CLC21	
			H9	HID (D4S)	未確認	x	H11		CLC21	
プラウディア	H24.7 ~	Y51系	HID (D2S)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車等個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
ミツビシ (MITSUBISHI)										

ミラージュ	H24.8 ~ H27.12	A03A A05A	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H11	CLC01 CLC50	CLC21		
	H27.12 ~	A03A A05A	H4		CLC10 CLC30 CLC40						
HID (D5S)			×		H16	CLC01 CLC50	CLC21				
ランサー エボリューション	I <sup>8</sup> リュージュ7 H13.2 ~ H14.12	CT9A	HB3	HB4	未確認	CLC12 CLC13 CLC42 01	HB4	×	×		
			HB3	HID (D2S)		×	HB4	×	×		
	I <sup>8</sup> リュージュ8 H15.1 ~ H17.2	CT9A	HB3	HB4	未確認	CLC12 CLC13 CLC42 01	HB4	×	×		
			HB3	HID (D2S)		×	HB4	×	×		
	I <sup>8</sup> リュージュ9 H17.3 ~ H19.9	CT9A	HB3	H1	未確認	×	HB4	×	×		
			HB3	HID (D2S)		×	HB4	×	×		
	I <sup>8</sup> リュージュ10 H19.10 ~	CZ4A	HB3	HB4	×	CLC12 CLC13 CLC42 01	H11	×	×	1 カバー付きの為不可	
			HID (D2S)		×		H11	×	×		
	ワゴン	H17.9 ~ H18.12	CT9W	HB3	HID (D2S)	未確認	×	HB4	×	×	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。