

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2017年2月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		REFLEX LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
<b>ニッサン (NISSAN)</b>										
NV100クリッパー NV100クリッパー リオ	H25.12 ~ H27.3	DR64V DR64W	H4		CLC10 CLC30		H8		CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H1	HID (D2R)	x		H8		CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
NV200パネット	H21.5 ~	VM20	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
NV350 キャラバン	H24.6 ~	VR2E26	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HID (D2R)		x		H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
X-TRAIL	H15.6 ~ H19.7	T30	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01	CLC21	
			H1	HID (D2R)	x	x	H11	CLC01	CLC21	
	H19.8 ~ H22.6	T31	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01	CLC21	
			HB3	HID (D2S)	CLC12 01	x	H8	CLC01	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
	H22.7 ~ H25.11	DNT31	H1	H11	x	x 02	H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H1	HID (D2S)	x	x	H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H25.12 ~	T32	H9	H11	x	CLC11	H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ：装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1 ¥2,000 税別) が必要です。
			H9	HID ( )	x	x	H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ：装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1 ¥2,000 税別) が必要です。
			LED		x		H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
ハイブリッド	H27.4 ~	HT32 HNT32	LED		x		H11			
ウイングロード	H13.10 ~ H17.10	WYF11 WYU11 WHY11	HB3	HB4	CLC12 01	CLC12 01	H11	CLC01	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC12 01	x	H11	CLC01	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
	H17.11 ~	Y.JY. NY12 DBAY12	H1	HB4	x	CLC12 01	HB4	CLC03 01	CLC22 04	01：発光部の角度調整が必要です。 04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
			H1	HID (D2S)	x	x	HB4	CLC03 01	CLC22 04	01：発光部の角度調整が必要です。 04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
エルグランド	H12.8 ~ H14.4	E50	HB3	HB4	CLC12 01	x 02	H1orH3	x		01：発光部の角度調整が必要です。 02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2R)	CLC12 01	x	H1orH3	x		01：発光部の角度調整が必要です。
	H14.5 ~ H16.8	E51	HB3	H7	CLC12 01	x	H11	CLC01	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HB3	HID (D2R)	CLC12 01	x	H11	CLC01	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H16.8 ~ H22.7	E51	HB3	HID (D2R)	CLC12 01	x	H11	CLC01	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
HB3			HID (D2S)	CLC12 01	x	H11	CLC01	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。	

【ご注意】  
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。  
カタログに記載の内容は2017年2月現在のものです。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2017年2月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		REFLEX LED 対応キット コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
<b>ニッサン (NISSAN)</b>										
エルグランド	H22.8 ~ H25.12	E52	H9	HID (D2S)	CLC11 01	x	H8	CLC01	CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H26.1 ~		H9	HID (D2S)	CLC11 01	x	H8			01: 発光部の角度調整が必要です。
			LED		x	H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。	
オッティ	H17.6 ~ H18.9	H91W	H4		CLC10 CLC30		H3a	x	x	
			HB3	H1	CLC12 01	x				01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 01	x				01: 発光部の角度調整が必要です。
	H18.10 ~ H19.7	H92W	H4		CLC10 CLC30		H11		CLC21	
			HB3	HID (D2S)	CLC12 01	x	H11		CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。
H18.10 ~ H25.6		H4		CLC10 CLC30		H11		CLC21		
キックス	H20.10 ~	H59A	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01	CLC21	
キャラバン/ホ・ミ-	H17.12 ~ H24.5	E25	H4			x	H11	CLC01	CLC21	LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
キューブ	H14.10 ~ H17.4	Z11	H4		CLC10 CLC30		HB4	CLC03 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です。 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2S)			x	HB4	CLC03 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です。 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H17.5 ~ H20.10		H4		CLC10 CLC30		HB4	CLC03 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です。 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2S)			x	HB4	CLC03 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です。 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H20.11 ~		Z12	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01	CLC21
HID (D2S)				x	H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。		
シルビア	H10.12 ~ H14.8	S15	HB3	H1	CLC12 01	x	H3	x	x	01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 01	x	H3	x	x	01: 発光部の角度調整が必要です。
シルフィー	H24.12 ~	TB17	H9	H11	x 02	x 02	H11		CLC21	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H9	HID (D2S)	x 02	x	H11		CLC21	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
ジューク (JUKE)	H22.6 ~ H26.6	F15	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H1	HID (D2R)	x	x	H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H26.7 ~		HB3	H11	x 02	x 02	H11		CLC21	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11		CLC21	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。

〔ご注意〕  
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車種個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。□必ず現車にてご確認ください。  
本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査員の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の動作しない場合がございます。予めご了承ください。  
カタログに記載の内容は2017年2月現在のものです。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2017年2月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		REFLEX LED ヴァリアブル コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
<b>ニッサン (NISSAN)</b>										
スカイライン	2D7	H19.10~	HID (D2S)		x		H1	x	x	
	4D7	H18.11~H21.12	HID (D2S)		x		HB4	CLC03 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です。 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
		H22.1~H26.1	HID (D2S)		x		H8	CLC01	CLC21	
		H26.2~	LED		x		LED	x	x	
スカイライン クロスオーバー	H21.7~	J50	H9	HID (D2S)	CLC11	x	H8	CLC01	CLC21	
セレナ	H17.5~H19.11	C25	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01	CLC21	
			HID (D2R)		x		H8	CLC01	CLC21	
	H19.12~H22.10	C25	HB3	H11	x 02	x 02	H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H11	HID (D2S)	x 02	x	H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H22.11~H24.7	C26	HB3	HB4	x 02		H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H11	HID (D2S)	x 02	x	H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H24.8~H25.11	C26	HB3	HB4	x 02	CLC12 01	H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 01: 発光部の角度調整が必要です。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2R)	x 02	x	H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H25.12~H28.7	C26	HB3	H11	CLC12 01	CLC11 01	H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 01: 発光部の角度調整が必要です。 装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1 ¥2,000 税別) が必要です。
			HB3	LED	CLC12 01	x	H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 01: 発光部の角度調整が必要です。
S-ハイブリッド	H24.8~H28.7	HC26 HFC26					H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H28.8~	C27 GC27 GFC27	H9	H11	x		H11			灯体裏側にカバーがあるため、お取付けはできません。
			H9	LED	x		H8			灯体裏側にカバーがあるため、お取付けはできません。
ティアナ	2灯式	H20.6~H26.1	HID (D2R)		x		H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	4灯式		H9	H11	CLC11 01	x 02	H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 01: 発光部の角度調整が必要です。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H9	HID (D2S)	CLC11 01	x	H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 01: 発光部の角度調整が必要です。
			H9	HID (D2S)	CLC11 01	x	H8	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 01: 発光部の角度調整が必要です。
	アクシス	H26.2~	L33	H9	H11	CLC11	CLC11	H11	CLC01	CLC21
			H9	HID (D2S)	CLC11	x	H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。

【ご注意】  
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
●本対応表に記載の対応情報は、純正灯具を使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
●当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。  
●カタログに記載の内容は2017年2月現在のものです。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考	
			純正装着 バルブ		REFLEX LED ヴァリアブル コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト		
			HI	LO	HI	LO					
<b>ニッサン (NISSAN)</b>											
ティ-ダ	H16.9 ~ H19.12	C11	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01	CLC21		
			HID (D2R)		x		H8	CLC01	CLC21		
	ASF車		H11	HID (D2S)	CLC11 01	x	H8	CLC01	CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。	
	H20.1 ~		H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01	CLC21		
			H11	HID (D2S)		x	H8	CLC01	CLC21		
デイズ	H25.6 ~ H27.10	B21W	H4		CLC10 CLC30		H16	x	CLC21	フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可	
			HID (D4S)		x		H16	x	CLC21	フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可	
デイズ ハイウェイスター	H25.6 ~	B21W	HID (D4S)		x		H16	x	CLC21	フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可	
デイズルークス	H25.6 ~ H27.4	B21A	H4		CLC10 CLC30		H16	x	CLC21	フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可	
			HID (D4S)		x		H16	x	CLC21	フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可	
デュアリス	H19.5 ~	J10	H7	H7	x	x	H11	CLC01	CLC21		
			H7	HID (D2R)	x	x	H11	CLC01	CLC21		
ノート	H17.1 ~ H19.12	E11	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01	CLC21		
			HID (D2R)		x		H8	CLC01	CLC21		
	H20.1 ~ H24.8		H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01	CLC21		
			HID (D2R)		x		H8	CLC01	CLC21		
	H24.9 ~ H26.9		E12	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H26.10 ~		E12	H4		CLC10 CLC30		H11	x 07	x 07	07: LEDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いためバルブ挿入口の拡大加工が必要です。
				HB3	LED	x 02	x	H11	x 07	x 07	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 07: LEDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いためバルブ挿入口の拡大加工が必要です。
	M/C後 e-POWER		H28.11 ~	HE12	HB3	H11			H8		
HB3		LED				x	H8				
フーガ	H16.10 ~ H21.10	Y50	HB3	H1	x 02	x 02	H11	x 1	CLC21	1.LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	x 1	CLC21	1.LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
	H21.11 ~	Y51	HID (D2S)		x		H8		CLC21		
	フーガハイブリッド	H22.10 ~	HY51	HID (D2S)		x		H8	CLC01	CLC21	
				LED		x		LED	x	x	
フェアレディ-Z	H20.12 ~ H27.7	Z34	HID (D2S)		x						

【ご注意】  
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
●本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
●当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが不十分、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用不可、予備バルブとして保管してください。  
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。  
カタログに記載の内容は2017年2月現在のものです。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2017年2月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		REFLEX LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
<b>ニッサン (NISSAN)</b>										
ブルーバードシルフィ	H17.12 ~ H21.4	G11	HB3	HB4	CLC12 01	CLC12 01	H11	CLC01	CLC21	
			H7	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01	CLC21	
	H21.5 ~ H24.12		HB3	HB4	CLC12 01	CLC12 01	H11	CLC01	CLC21	
			H7	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01	CLC21	
マーチ	H19.6 ~ H22.6	K12	H1	H11	x	x 02	H11	x	x	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H1	HID (D2R)	x	x	H11	x	x	
	H22.7 ~ H25.5	K13	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H25.6 ~		H4		CLC10 CLC30					
ムラーノ	H16.9 ~ H20.8	Z50	HID (D2S)		x		HB4	CLC03 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です。 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H20.9 ~ H23.1	Z51	HID (D2S)		x		H8	x	CLC21	
	H23.2 ~		HID (D2S)		x		H8		CLC21	
モコ	H14.4 ~ H18.1	MG21S	H4		CLC10 CLC30		H8	x 1	CLC21	1フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可
	H18.2 ~ H23.2	MG22S	H4		CLC10 CLC30		H8	x 1	CLC21	1フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可
	H23.2 ~	MG33S	H4		CLC10 CLC30		H8		CLC21	
			HID (D2S)		x		H8		CLC21	
ラフェスタ	H16.12 ~ H19.4	B30	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01	CLC21	
			H1	HID (D2R)	x	x	H8	CLC01	CLC21	
	H19.5 ~		HB3	H1	CLC12 01	x	H8	CLC01	CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC12 01	x	H8	CLC01	CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。
	ハイウェイスター H23.6 ~ H28.7	CWEFWN CWEAWN	HB3	H11	CLC12 01	CLC11	H11	CLC01	CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC12 01	x	H11	CLC01	CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。
リーフ	H24.11 ~	ZE0系	H4		x		H11		CLC21	
			H9	LED	x 02	x	H11	CLC01	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
ルークス	H21.12 ~	ML21S	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01	CLC21	
			HID (D2S)		x		H8	CLC01	CLC21	

【ご注意】  
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
●本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
●当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。  
カタログに記載の内容は2017年2月現在のものです。