

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト		
			HI	LO	HI	LO					
<b>スズキ (SUZUKI)</b>											
MRワゴン	H18.1 ~ H23.1	MF22S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC50	CLC21		
	H23.1 ~ H28.3	MF33S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC50	CLC21		
			H7	HID (D2R)	x	x	H8	CLC50	CLC21		
	ウィット	H25.7 ~ H28.3	MF33S	HID (D2S)		x		H8	CLC50	CLC21	
S X4	H18/7 ~ H27.2	YA#1S YB#1S系	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H11	CLC50	CLC21		
			H7	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50	CLC21		
	S X4 S-CROSS含む	H27.2 ~ H29.7	YA22S YB22S	HID (D4S)		x		H11		CLC21	
		H29.7 ~		LED		x		H11		CLC21	
アルト	H21.12 ~ H26.12	HA25系	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8				
	ターボ RS	H26.12 ~	HA36S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8 (OPTION)		CLC21	オプションパーツでフォグランプ設定あり (H8)
		H27.3 ~		HID (D4S)		x		H16	CLC50	CLC21	
アルトワークス	H27.12 ~	HA36S	HID (D4S)		x		H16				
アルトラバン	H20.11 ~ H27.6	HE22S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC50	CLC21		
			H1	HID (D2S)	x	x	H8	CLC50	CLC21		
	H27.6 ~	HE33S	H4		CLC10 CLC30 CLC40						
HID (D4S)			x								
イグニス	H28.2 ~	FF21S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC50		フォグにリングイルミが装着されている車両は適 応外となります。	
			LED		x		LED	x	x		

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト		
			H1	LO	H1	LO					
<b>スズキ (SUZUKI)</b>											
エスクード	5ドア	H17.5 - H20.5	TD#4系	HB3	H7	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11		CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
				HB3	HID (D2S)	CLC12 CLC13 CLC42 01	x	H11		CLC21	01 発光部の角度調整が必要です。
	3ドア	H20.6 - H27.9	TA74W	H4		未確認		H11			
5ドアワゴン	H27.10 -	YD21S YE21S	HB3	LED	未確認	x	H11	CLC50		(注)ホワイトのみ適用(イエローキャップを装着すると灯具に干渉する)	
エブリワゴン	H17.8 - H27.2	DA64W	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC01 CLC50	CLC21	バルブ後方のスペースが狭いため、取り付け時注意が必要です。	
			H1	HID (D2R)	x	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21		
	H27.2 -	DA17#	H4		CLC40		H16	CLC50			
			H1	HID (D4R)	x	x	H16	CLC50			
キザシ	H21.10 - H27.12	RE91S RF91S	H7	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21		
キャリイ	H11.1 - H25.8	DA52T/DA62T DA63T/DA65T	H4		x					バルブ後方のスペースが確保できないためお取付けはできません。	
	H25.8 - H27.7	DA16T	H4		CLC10 CLC30 CLC40						
キャリイ スーパーキャリイ	H27.7 -	DA16T	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC50		オプション装着車	
			HID (D4S)		x		H16	CLC50	CLC21		
クロスビー	H29.12 -	MN71S	H4		未確認						
			LED		x		LED	x	x		
ジムニー	H14.1 - H17.10	JB23W	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	x	CLC21	バルブ後方のスペースが確保できないためお取付けはできません。	
	H17.10 - H30.7		H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	x	CLC21	バルブ後方のスペースが確保できないためお取付けはできません。	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト		
			HI	LO	HI	LO					
<b>スズキ (SUZUKI)</b>											
ジムニー	H30.7 ~	JB64W	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H16				
			LED		×		H16				
スイフト	H22.9 ~ H29.1	ZC72S ZD72S	H4		CLC10 CLC30 CLC40						
			HID (D2S)		×		H11	CLC50	CLC21		
	スポーツ	H23.12 ~ H29.1	ZC32S	H4		×		H11	CLC50	CLC21	
				HID (D2S)		×		H11	CLC50	CLC21	
	H29.1 ~	ZC53S	H4		未確認		H11	CLC50	CLC21		
			LED		×		H11	CLC50	CLC21		
スプラッシュ	H20.10 ~ H26.8	X B 32 S	H4		× 02		H11	CLC50	CLC21	02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。	
スペーシア	H25.3 ~ H29.12	MK32S MK42S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC50	CLC21		
			H7	HID (D4R)	×	×	H8	CLC50	CLC21		
	H29.12 ~	MK53S	H4		未確認		H8				
			LED	LED	×		H8	×	CLC21		
	カスタム	H25.6 ~ H27.6	MK32S MK42S	HID (D4S)		×		H8	CLC50	CLC21	
		H27.6 ~ H29.12		HID (D4S)		×		H16	CLC50	CLC21	
	カスタムZ	H28.12 ~ H29.12	MK53S	HID (D2S)		×		LED	×	×	
	H29.12 ~	LED		×		LED	×	×			
セルボ	H18.11 ~ H21.12	H G 21 S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	×	CLC21		
			HID (D2S)		×		H8	×	CLC21		

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合がございます。

# CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
<b>スズキ (SUZUKI)</b>										

あります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
<b>スズキ (SUZUKI)</b>										
ソリオ	H23.1 - H27.8	MA15S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H11	CLC50	CLC21	
			HID (D2S)		×		H11	CLC50	CLC21	
	H27.8 - R2.8	MA26S MA36S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H11	CLC50	CLC21	
			H9	HID (D4R)	未確認	×	H11	CLC50	CLC21	
	R2.8 ~	MA36S MA46S	H4				-	-	-	
LED			×		LED	×	×			
ソリオバンディット	H23.1 - H27.8	MA15S	HID (D4S)		×		H11	CLC50	CLC21	
	H27.8 - R2.8	MA26S MA36S	LED		×		H11	CLC50	CLC21	
	R2.8 ~	MA36S MA46S	LED		×		LED	×	×	
ハスラー	H26.1 - H27.12	MR31S MR41S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC50	CLC21	
			HID (D4S)		×		H8	CLC50	CLC21	
	H27.12 ~	MR31S MR41S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H16	CLC50	CLC21	
			HID (D4S)		×		H16orLED	CLC50	CLC21	フォグLEDの場合は適用外
	R2.1 ~	MR52S MR92S	H4		CLC40		-			
LED			×		LED	×	×			
パレーノ	H28.3 ~	WB32S WB42S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H11	CLC50	CLC21	
			HID (D8S)		×		H11	CLC50	CLC21	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載の適応情報は、純正バルブに使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない工具や社外品工具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2020年6月現在の情報です。  
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
<b>スズキ (SUZUKI)</b>										
パレット	H20.1 - H25.3	MK21S	H4		CLC10 CLC30 CLC40		H8	CLC50	CLC21	
			HID (D2S)		×		H8	CLC50	CLC21	
ワゴンR	H24.9 - H26.8	MH34S	H4		CLC10 CLC30 CLC40					
			H9	HID (D4R)	未確認	×				
	H26.8 - H29.2	MH34S MH44S	H4		未確認					
			H9	HID (D4R)	未確認	×				
	H29.2 -	MH35S MH55S	H4		CLC10 CLC30 CLC40					
			HB3	LED	×	×				02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。
スティングレー	H24.9 - H26.8	MH34S	HID (D4R)		×		H8	CLC50	CLC21	
	H26.8 - H29.2	MH34S MH44S	HID (D4S)		×		H16	CLC50	CLC21	
	H29.2 -	MH35S MH55S	LED		×		LED	×	×	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。  
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。  
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。  
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。  
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。