

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2018年12月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
スズキ (SUZUKI)										
MRワゴン	H18.1 ~ H23.1	MF22S	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC50	CLC21	
	H23.1 ~ H28.3	MF33S	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC50	CLC21	
			H7	HID (D2R)	x	x	H8	CLC50	CLC21	
ウィット	H25.7 ~ H28.3	MF33S	HID (D2S)		x		H8	CLC50	CLC21	
SX4	H18/7 ~ H27.2	YA#1S YB#1S系	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC50	CLC21	
			H7	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50	CLC21	
	SX4 S-CROSS含む	YA22S YB22S	HID (D4S)		x		H11		CLC21	
			LED		x		H11		CLC21	
アルト	H21.12 ~ H26.12	HA25系	H4		CLC10 CLC30		H8			
	ターボ RS	HA36S	H4		CLC10 CLC30		H8 (OPTION)		CLC21	オプションパーツでフォグランプ設定あり (H8)
			HID (D4S)		x		H16	CLC50	CLC21	
アルト ワークス	H27.12 ~	HA36S	HID (D4S)		x		H16			
アルト ラバン	H20.11 ~ H27.6	HE22S	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC50	CLC21	
			H1	HID (D2S)	x	x	H8	CLC50	CLC21	
	H27.6 ~	HE33S	H4		CLC10 CLC30					
HID (D4S)			x							
イグニス	H28.2 ~	FF21S	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC50		フォグにリングイルミが装着されている車両は適 応外となります。
			LED		x		LED	x	x	
エスクード	5ドア H17.5 ~ H20.5	TD#4系	HB3	H7	CLC12 01	x	H11		CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 01	x	H11		CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
	3ドア H20.6 ~ H27.9	TA74W	H4				H11			
5ドアワゴン H27.10 ~	YD21S YE21S	HB3	LED		x	H11	CLC50		(注)ホワイトのみ適応 (イエローキャップを装着す ると灯具に干渉する)	
キザン	H21.10 ~ H27.12	RE91S RF91S	H7	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
キャリイ	H11.1 ~ H25.8	DA52T/DA62 T DA63T/DA65	H4		x					バルブ後方のスペースが確保できないためお取付 けはできません。
			H4		CLC10 CLC30					
	H27.7 ~	DA16T	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC50		オプション装着車
			HID (D4S)		x		H16	CLC50	CLC21	

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
●当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2018年12月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト		
			HI	LO	HI	LO					
スズキ (SUZUKI)											
クロスビー	H29.12 ~	MN71S	H4								
			LED		x		LED	x	x		
ジムニー	H14.1 ~ H17.10	JB23W	H4		CLC10 CLC30		H8	x	CLC21	バルブ後方のスペースが確保できないため取付けはできません。	
	H17.10 ~ H30.7		H4		CLC10 CLC30		H8	x	CLC21	バルブ後方のスペースが確保できないため取付けはできません。	
	H30.7 ~	JB64W	H4		CLC10 CLC30		H16				
			LED		x		H16				
スイフト	H22.9 ~ H29.1	ZC72S ZD72S	H4		CLC10 CLC30						
			HID (D2S)		x		H11	CLC50	CLC21		
	スポーツ	H23.12 ~ H29.1	ZC32S	H4		x		H11	CLC50	CLC21	
				HID (D2S)		x		H11	CLC50	CLC21	
	H29.1 ~	ZC53S	H4				H11	CLC50	CLC21		
			LED		x		H11	CLC50	CLC21		
スプラッシュ	H20.10 ~ H26.8	X B 32 S	H4		x 02		H11	CLC50	CLC21	02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。	
スベーシア	H25.3 ~ H29.12	MK32S MK42S	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC50	CLC21		
			H7	HID (D4R)	x	x	H8	CLC50	CLC21		
	H29.12 ~	MK53S	H4				H8				
			LED	LED	x		H8	x	CLC21		
	カスタム	H25.6 ~ H27.6	MK32S MK42S	HID (D4S)		x		H8	CLC50	CLC21	
		H27.6 ~ H29.12		HID (D4S)		x		H16	CLC50	CLC21	
	カスタムZ	H28.12 ~ H29.12		HID (D2S)		x		LED	x	x	
H29.12 ~	MK53S	LED		x		LED	x	x			
セルボ	H18.11 ~ H21.12	HG21S	H4		CLC10 CLC30		H8	x	CLC21		
			HID (D2S)		x		H8	x	CLC21		
ソリオ	H23.1 ~ H27.8	MA15S	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC50	CLC21		
			HID (D2S)		x		H11	CLC50	CLC21		
	H27.8 ~	MA26S MA36S	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC50	CLC21		
			H9	HID (D4R)		x	H11	CLC50	CLC21		

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。□必ず現車にてご確認ください。
●本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2018年12月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
スズキ (SUZUKI)										
ソリオバンディット	H23.1 ~ H27.8	MA15S	HID (D4S)		×		H11	CLC50	CLC21	
	H27.8 ~	MA26S MA36S	LED		×		H11	CLC50	CLC21	
ハスラー	H26.1 ~ H27.12	MR31S MR41S	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC50	CLC21	
			HID (D4S)		×		H8	CLC50	CLC21	
	H27.12 ~		H4		CLC10 CLC30		H16	CLC50	CLC21	
			HID (D4S)		×		H16orLED	CLC50	CLC21	: フォグLEDの場合は適用外
パレーノ	H28.3 ~	WB32S WB42S	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC50	CLC21	
			HID (D8S)		×		H11	CLC50	CLC21	
パレット	H20.1 ~ H25.3	MK21S	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC50	CLC21	
			HID (D2S)		×		H8	CLC50	CLC21	
ワゴンR	H24.9 ~ H26.8	MH34S	H4		CLC10 CLC30					
			H9	HID (D4R)		×				
	H26.8 ~ H29.2	MH34S MH44S	H4							
			H9	HID (D4R)		×				
	H29.2 ~	MH35S MH55S	H4		CLC10 CLC30					
			HB3	LED	×	×				02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。
スティングレー	H24.9 ~ H26.8	MH34S	HID (D4R)		×		H8	CLC50	CLC21	
	H26.8 ~ H29.2	MH34S MH44S	HID (D4S)		×		H16	CLC50	CLC21	
	H29.2 ~	MH35S MH55S	LED		×		LED	×	×	

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。□必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。