

## 純正LEDフォグランプ用交換バルブ(CLC65)適合表

TOYOTA				
車種名	グレード	年式	型式	備考
アクア	Z (標準装備)	R3/7 ~	MXPK11	2
	G、X		KXPK16	【ご注意】
アルファード	全グレード	R5.6 ~	AAHH4 # W	
カローラ	HYBRID WxB	R1/10 ~	ZWE211	2 【ご注意】
	HYBRID S		ZWE214	
	HYBRID G-X			
	WxB		ZRE212	
	S		NRE210	
	G-X			
GR カローラ		R5.2 ~	GZEA14H	【ご注意】
カローラツーリング	HYBRID WxB	R1/10 ~	ZWE211W	2 【ご注意】
	HYBRID S		ZWE214W	
	HYBRID G-X			
	WxB		ZRE212W	
	S		NRE210W	
	G-X			
カローラスポーツ	HYBRID G"Z"	H30/6 ~	ZWE211H	3 【ご注意】
	HYBRID G"X"		ZWE214W	
	HYBRID G			
	G"Z"		NRE210H	
	G"X"		NRE214H	
	G			
カローラクロス	全グレード	R3/09 ~	ZVG11 ZVG15 ZSG10	【ご注意】
クラウン	HYBRID車全グレード	H30/6 ~	GWS224 AZSH20 AZSH21	【ご注意】
	ガソリン車全グレード		ARS220	

純正バイカラーLEDフォグを装着している場合は、装着不可です。

表記の無い場合は標準装備のLEDフォグランプのみ装着可能です。

※2：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

※3：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

※4：スーパーGL以外は販売店装着オプションを選択された場合のトヨタ純正LEDフォグランプ装着車に限る。

**【ご注意】**フロントバンパーやフロントグリルを取り外して本製品を取り付ける場合は、自動車特定整備事業の認証を取得している事業者にて作業を依頼してください。  
自動運行装置、自動ブレーキ、レーンキープなどに係るカメラやレーダー等がバンパーやグリルに取り付けられている場合、それらのバンパーやグリルを脱着する事業者は、自動車特定整備事業の認証を取得している必要があります。

## 純正LEDフォグランプ用交換バルブ(CLC65)適合表

TOYOTA				
車種名	グレード	年式	型式	備考
シエンタ	全グレード販売店オプションの フォグランプ装着車に限る	R4/8 ~	MXPC10G MXPL10G MXPL15G	【ご注意】
C-HR	HYBRID S "GR SPORT"	R1/10 ~	ZYX11	3 【ご注意】
	HYBRID G			
	HYBRID S			
	S-T "GR SPORT"		NGX10	
	G-T		NGX10	
	S-T		NGX50	
ノア	Z, X, G	R4/1 ~	ZWR90W ZWR95W MZRA90W MZRA95W	【ご注意】
ハイエース レジアスエース	スーパーGL	R4.4 ~	GDH201 GDH211 GDH206 TRH200 TRH216	4 【ご注意】
ハイラックス	Z GR SPORT, Z, X (M/C後)	R2/8 ~	GUN125	【ご注意】
ハリアー	HYBRID Z、Z-レザーパッケージ	R2/6 ~	AXUH80	3 【ご注意】
	HYBRID G、G-レザーパッケージ		AXUH85	
	ガソリン Z、Z-レザーパッケージ		MXUA80 MXUA85	
	ガソリン G、G-レザーパッケージ			
	ガソリン S			
ピクシスバン		R3.12 ~	S700M S710M	3 【ご注意】
プリウス PHV、GR、 Eグレードは適応外	Aプレミアム"ツーリングレクション"	H30/12 ~	ZVW51 ZVW55	2 【ご注意】
	Aプレミアム			
	A"ツーリングレクション"			

純正バイカラーLEDフォグを装着している場合は、装着不可です。

表記の無い場合は標準装備のLEDフォグランプのみ装着可能です。

※2：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

※3：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

**【ご注意】**フロントバンパーやフロントグリルを取り外して本製品を取り付ける場合は、自動車特定整備事業の認証を取得している事業者による作業を依頼してください。

自動運行装置、自動ブレーキ、レーンキープなどに係るカメラやレーダー等がバンパーやグリルに取り付けられている場合、それらのバンパーやグリルを脱着する

事業者は、自動車特定整備事業の認証を取得している必要があります。

## 純正LEDフォグランプ用交換バルブ(CLC65)適合表

TOYOTA				
プリウス PHV、GR、 Eグレードは適応外	A	H30/12～	ZVW51 ZVW55	2 【ご注意】
	S”ツーリングレクション”			
	S			
ヴェルファイア		R5.6～	AAHH4#W TAHA4#W	
ヤリス GRは適応外	HYBRID Z、G、X	R2/2～	MXPH10 MXPH15	3 【ご注意】
	1.5ℓ CVT Z、G、X		MXPA10 MXPA15	
	1.0ℓ CVT G、X、X-Bパッケージ		KSP210	
	1.5ℓ 6MT Z、G、X		MXPA10	
ヤリスクロス	HYBRID Z、G、X	R2/8～	MXPJ10 MXPJ15	3 【ご注意】
	1.5ℓ Z、G、X、X-Bパッケージ		MXPB10 MXPB15	
RAV4 PHV含む、 Adventure除く	XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る	R4/12～	AXAH52 AXAH54 MXAA52 MXAA54 AXAP54	【ご注意】
ランドクルーザー70		R5.11～	GDJ76W	【ご注意】
ランドクルーザー 300系	LEDコーナリングランプ付車共通	R3/8～	FJA300W VJA300W	【ご注意】
ルーミー	カスタムG-T	R2/9～	M900A M910A	【ご注意】
	カスタムG			

純正バイカラーLEDフォグを装着している場合は、装着不可です。

表記の無い場合は標準装備のLEDフォグランプのみ装着可能です。

※2：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

※3：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

**【ご注意】**フロントバンパーやフロントグリルを取り外して本製品を取り付ける場合は、自動車特定整備事業の認証を取得している事業者による作業を依頼してください。  
自動運行装置、自動ブレーキ、レーンキープなどに係るカメラやレーダー等がバンパーやグリルに取り付けられている場合、それらのバンパーやグリルを脱着する事業者は、自動車特定整備事業の認証を取得している必要があります。

## 純正LEDフォグランプ用交換バルブ(CLC65)適合表

LEXUS				
車種名	グレード	年式	型式	備考
UX250 h	version"L"	H30/11 ~	MZAH10 MZAH15	【ご注意】
	F SPORT			
	version"C"			
UX200	version"L"	H30/11 ~	MZAA10	【ご注意】
	F SPORT			
	version"C"			
LS600h LS600 hL		H27.9 ~ H29.10	UVF4#	【ご注意】
LX		R4.1 ~	VJA310W	【ご注意】
LX570		H27.9 ~ R3.10	URJ201W	【ご注意】
NX		R3.11 ~	AAZA2# AAZH2# TAZA25#	【ご注意】
UX		H30.11 ~	MZAA10 MZAH1# KMA10#	【ご注意】

純正バイカラーLEDフォグを装着している場合は、装着不可です。

表記の無い場合は標準装備のLEDフォグランプのみ装着可能です。

※2：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

※3：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

**【ご注意】**フロントバンパーやフロントグリルを取り外して本製品を取り付ける場合は、自動車特定整備事業の認証を取得している事業者に作業を依頼してください。  
自動運行装置、自動ブレーキ、レーンキープなどに係るカメラやレーダー等がバンパーやグリルに取り付けられている場合、それらのバンパーやグリルを脱着する事業者は、自動車特定整備事業の認証を取得する必要があります。

## 純正LEDフォグランプ用交換バルブ(CLC65)適合表

HONDA				
車種名	グレード	年式	型式	備考
ステップワゴン	全グレード	R4.5 ~	RP6	【ご注意】
			RP7	
			RP8	
シビック	LXを除く全グレード	R3.9 ~	FL1 FL4	【ご注意】
フィット	ハイブリット含む	R2.2 ~	GR1 ~ 8 GS4 ~ 7	【ご注意】
SUBARU				
車種名	グレード	年式	型式	備考
ジャスティ		R2/9 ~	M900F M910F	【ご注意】
サンバー		R4.1 ~	S700B S710B	【ご注意】
DAIHATSU				
車種名	グレード	年式	型式	備考
アトレ	デッキバン含む	R3.12 ~	S700V	【ご注意】
			S710V	
			S700W	
			S710W	
タント	カスタム・ファンクロス	R4.10 ~	LA650S LA660S	
トール	カスタムGターボ	R2/9 ~	M900S M910S	2 【ご注意】
	カスタムG			
	Gターボ、G、X			
ハイゼット カーゴ	デッキバン含む	R3.12 ~	S700V S710V S700W S710W	【ご注意】

純正バイカラーLEDフォグを装着している場合は、装着不可です。

表記の無い場合は標準装備のLEDフォグランプのみ装着可能です。

※2：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

※3：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

**【ご注意】**フロントバンパーやフロントグリルを取り外して本製品を取り付ける場合は、自動車特定整備事業の認証を取得している事業者による作業を依頼してください。  
自動運行装置、自動ブレーキ、レーンキープなどに係るカメラやレーダー等がバンパーやグリルに取り付けられている場合、それらのバンパーやグリルを脱着する事業者は、自動車特定整備事業の認証を取得している必要があります。

## 純正LEDフォグランプ用交換バルブ(CLC65)適合表

DAIHATSU				
ハイゼットトラック		R3.12 ~	S500P S510P	【ご注意】
ムーヴキャンパス	G・Gターボのみ	R4.7 ~	LA850S LA860S	【ご注意】
SUZUKI				
車種名	グレード	年式	型式	備考
スイフト		R5.12 ~	ZC#DS ZD#DS	【ご注意】

純正バイカラーLEDフォグを装着している場合は、装着不可です。

表記の無い場合は標準装備のLEDフォグランプのみ装着可能です。

※2：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

※3：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。

**【ご注意】**フロントバンパーやフロントグリルを取り外して本製品を取り付ける場合は、自動車特定整備事業の認証を取得している業者に作業を依頼してください。  
自動運行装置、自動ブレーキ、レーンキープなどに係るカメラやレーダー等がバンパーやグリルに取り付けられている場合、それらのバンパーやグリルを脱着する事業者は、自動車特定整備事業の認証を取得する必要があります。