

メーカー名	車種名	排気量	車両型式	年式	エンジン型式	タイプ	価格	備考	
トヨタ	MR2	1600	AW11	84.6 ~ 86.8	4A-GELU	T-07	3,675	生産終了	
			AW11	86.8 ~ 89.12	4A-GELU・GZE	T-08	3,990	生産終了	
		2000	SW20	89.12 ~ 99.8	3S-GTE	T-11	3,780		
			SW20	89.12 ~ 97.12	3S-GE	T-11	3,780		
	MR-S	1800	ZZW30	97.12 ~ 99.8	3S-GE	T-20	6,090		
			ZZW30	99.10 ~	1ZZ-FE	T-12	3,675	生産終了	
	RAV4J・L	2000	SXA1#	94.4 ~ 00.5	3S-FE・GE	T-11	3,780		
			ACA20W・21W	00.5 ~	1AZ-FSE	T-26	5,775		
	アインス	1800	ZNM10G・10W	04.9 ~	1ZZ-FE	T-27	5,355		
			ANM10G・10W・15G・15W	04.9 ~	1AZ-FSE	T-27	5,355		
	アパロン	3000	MCX10	95.3 ~ 00.4	1MZ-FE	T-20	6,090		
	アリスト	3000	JZS160・161	97.8 ~	2JZ-GE・GTE	T-22	5,775		
	アリオ	1500	NZT240	01.12 ~	1NZ-FE	T-27	5,355		
			1800	AZT240・ZZT245	01.12 ~	1ZZ-FE	T-27	5,355	
			2000	AZT240	01.12 ~	1AZ-FSE	T-27	5,355	
	アルデオ	2000	AZV50G・55G	01.8 ~ 03.9	1AZ-FSE	T-11	3,780		
			1800	ZZV50G	98.6 ~ 02.3	1ZZ-FE	T-11	3,780	
			2000	SV50G・55G	98.6 ~ 02.3	3S-FSE・FE	T-11	3,780	
	アルテッツァ	2000	SXE10	98.10 ~	3S-GE	T-22	5,775		
	アルテッツァシフト	3000	JCE10W・15W	01.7 ~	2JZ-GE	T-22	5,775		
	アルファード	2400	ANH10W・15W	02.5 ~	2AZ-FE	T-26	5,775		
			3000	MNH10W・15W	02.5 ~	1MZ-FE	T-28	5,775	
	イスト	1300	NCP60	02.5 ~	2NZ-FE	T-25	5,040		
			1500	NCP61・65	02.5 ~	1NZ-FE	T-25	5,040	
	イプサム	2000	SXM10G・15G	96.5 ~ 01.5	3S-FE	T-11	3,780		
			2200	CXM10G(デイズセル)	97.8 ~ 01.5	3C-TE	T-11	3,780	
			2400	ACM21W・26W	01.5 ~	2AZ-FE	T-27	5,355	
	ウイッシュ	1800	ZEN10・14	03.1 ~	1ZZ-FE	T-27	5,355		
			ZNE10G・14G	03.1 ~	1ZZ-FE	T-27	5,355		
		2000	AEN11W	03.5 ~	1AZ-FSE	T-27	5,355		
	ウイング	2500	VCV11	93.8 ~ 96.8	4VZ-FE	T-20	6,090		
			MCV21	96.8 ~ 01.8	2MZ-FE	T-20	6,090		
		3000	VCV10	91.10 ~ 96.8	3VZ-FE	T-20	6,090		
			MCV20	96.8 ~ 01.8	1MZ-FE	T-20	6,090		
	Will Vi	1300	NCP19	00.1 ~	2NZ-FE	T-25	5,040		
	Will VS	1800	ZZE127・128・129	01.4 ~	1ZZ-FE・2ZZ-GE	T-27	5,355		
	Will サイファ	1300	NCP70	02.10 ~	2NZ-FE	T-25	5,040		
			1500	NCP75	02.10 ~	1NZ-FE	T-25	5,040	
	ウオッシュ	1800	ZZE136・137・138	02/8 ~	2ZZ-GE	T-27	5,355		
	エスティマ(エミナ・ルシダ)	2200	CXR1#G・2#G(デイズセル)	92.1 ~ 00.1	3C-T・TE	T-11	3,780		
			2400	TCR1#G・1#W・2#G・2#W	90.5 ~ 00.1	2TZ-FE・FZE	T-21	5,670	
		3000	ACR30W・40W	00.1 ~	2AZ-FE	T-26	5,775		
			MCR30W・40W	00.1 ~	1MZ-FE	T-28	5,775		
	エスティマハイブリッド	2400	AHR10W	01.7 ~	2AZ-FXE	T-26	5,775		
	オール	1800	ZCT10・15	00.5 ~	1ZZ-FE	T-27	5,355		
2000			ACT10	00.8 ~	1AZ-FSE	T-27	5,355		
ガイ	2000	SXM10G・15G	98.5 ~ 01.4	3S-FE	T-11	3,780			
		ACM10G	01.5 ~	1AZ-FSE	T-11	3,780			
カムリ、ピスタ	1800	CXM10G(デイズセル)	98.5 ~	3C-TE	T-11	3,780			
		SV10・20・22	84.6 ~ 90.7	1S-iLU・i・4S-Fi	T-10	3,675	生産終了		
	2000	SV30・40	90.7 ~ 98.6	4S-FE	T-11	3,780			
		SV11・12・21・25	82.8 ~ 90.7	2S-ELU・3S-GELU・FE・GE	T-10	3,675	生産終了		
		SV32・33・35・41・42・43	90.7 ~ 98.6	3S-GE・FE	T-11	3,780			
		SV50・55・AZV50	98.6 ~	3S-FE・FSE・1AZ-FSE	T-11	3,780			
		VZV20・30・31	87.4 ~ 92.6	1VZ-FE	T-11	3,780			
	2200	CV30(デイズセル)	90.7 ~ 94.6	2C-T	T-11	3,780			
	2400	CV40・43(デイズセル)	94.6 ~ 96.12	3C-T	T-11	3,780			
	2500	ACV30・35	01.9 ~	2AZ-FE	T-28	5,775			
2500	VZV32・33	91.5 ~ 94.6	4VZ-FE	T-11	3,780				
カムリク ラリア(ワゴン)	2200	SVX20・20W・25・25W	96.12 ~ 01.8	5S-FE	T-20	6,090			
		2500	MCV21・21W・25W	96.12 ~ 01.8	2MZ-FE	T-20	6,090		
ビスタアルデオ	1800	ZZV50G	98.7 ~	1ZZ-FE	T-11	3,780			
		2000	SV50G・55G・AZV50G	98.7 ~	3S-FSE・FE・1AZ-FSE	T-11	3,780		
カリナ(サフ)	1500	AT170・170G	90.5 ~ 92.11	5A-FE(EF1)	T-11	3,780			
		AT192	92.8 ~ 96.8	5A-FE	T-11	3,780			
		AT212	96.8 ~	5A-FE	T-11	3,780			
		1600	AA63	83.5 ~ 85.7	4A-GELU	T-07	3,675	生産終了	
	AT151	84.5 ~ 88.4	4A-ELU	T-10	3,675	生産終了			
	AT160	85.8 ~ 88.4	4A-GELU	T-10	3,675	生産終了			
	AT171	88.5 ~ 89.8	4A-GE	T-12	3,675	生産終了			
	88.5 ~ 90.5	4A-FE	T-12	3,675	生産終了				
	89.8 ~ 92.8	4A-GE	T-11	3,780					
	90.5 ~ 92.8	4A-FHE	T-11	3,780					
	88.8 ~ 92.8	4A-FE	T-12	3,675	生産終了				
	AT175	88.8 ~ 92.8	4A-FE	T-12	3,675	生産終了			
	AT190	92.8 ~ 96.8	4A-FE	T-11	3,780				
	AT210	96.8 ~	4A-GE	T-11	3,780				
	1800	TA63	82.10 ~ 85.7	3T-GTEU	T-07	3,675	生産終了		
	ST170・170G	88.5 ~ 92.11	4S-FI・FE	T-10	3,675	生産終了			
	ST190	92.8 ~ 94.8	4S-FE	T-11	3,780				
	AT191	94.8 ~ 96.8	7A-FE	T-11	3,780				
	AT211	96.8 ~	7A-FE	T-11	3,780				
	2000	ST195	92.8 ~ 96.8	3S-FE	T-11	3,780			
ST215	96.8 ~	3S-FE	T-11	3,780					
CT210・215(デイズセル)	96.8 ~ 98.8	2C-T	T-11	3,780					
KCT211・216(デイズセル)	98.8 ~	3C-TE	T-11	3,780					

カリナED	1800	ST160・163	85.5 - 89.9	1S-ELU・iLU, 4S-Fi	T-10	3,675	生産終了	
		ST180・181	89.9 - 90.8	4S-Fi	T-12	3,675	生産終了	
			90.8 - 93.9	4S-FE	T-11	3,780		
		ST200	93.9 - 98.4	4S-FE	T-20	6,090		
		ST201	93.9 - 94.10	4S-FE	T-20	6,090		
	2000	ST162	87.8 - 89.9	3S-GELU	T-11	3,780		
			87.8 - 89.9	3S-FE	T-10	3,675	生産終了	
		ST182・183	89.9 - 90.8	3S-FE	T-12	3,675	生産終了	
			89.9 - 93.9	3S-GE	T-11	3,780		
			90.8 - 93.9	3S-FE	T-11	3,780		
	ST202・203・205	93.9 - 98.4	3S-FE・GE	T-20	6,090			
カルディヤ	1500	ET196V	92.11 - 96.1	5E-FE	T-11	3,780		
			96.1 -	5E-FE	T-12	3,675	生産終了	
	1800	ST190G, AT191G	92.11 - 97.8	4S-FE, 7A-FE	T-11	3,780		
		AT211G	97.8 - 02.8	7A-FE	T-11	3,780		
		AZT241W・246W	02.9 -	1ZZ-FE	T-27	5,355		
	2000	CT190G(デイズル)	96.1 - 97.8	2C-T	T-11	3,780		
		ST191G・195G	92.11 - 97.8	3S-FE・GE	T-11	3,780		
		ST210G	97.8 - 02.8	3S-FE	T-11	3,780		
		ST215G・215W	97.8 - 02.8	3S-FE・GE・GTE	T-20	6,090		
		AZT241W・246W	02.9 -	1AZ-FSE	T-27	5,355		
		ST246W	02.9 -	3S-GTE	T-20	6,090		
	2200	CT216G(デイズル)	97.8 - 02.8	3C-TE	T-11	3,780		
	1800	ST208	95.10 - 98.4	4S-FE	T-20	6,090		
		2000	ST206・207	94.2 - 98.4	3S-FE・GE	T-20	6,090	
	カローラ、スプラリッター (含むFX・シエラ・ワゴン・バン)	1300	NZE120	00.8 -	2NZ-FE	T-27	5,355	
			AE91	87.5 - 89.5	5A-FE(EF1)	T-12	3,675	生産終了
		1500	AE91	89.5 - 91.6	5A-FE・FHE	T-11	3,780	
AE91G			89.8 - 91.9	5A-FE	T-11	3,780		
AE100			91.6 - 95.5	5A-FE	T-16	5,040		
AE100G			91.9 - 00.8	5A-FE	T-16	5,040		
AE110			95.5 - 00.8	5A-FE	T-16	5,040		
NZE121・124(4WD)			00.8 -	1NZ-FE	T-27	5,355		
1600			AE82	83.5 - 87.4	4A-ELU・GELU	T-10	3,675	生産終了
			AE92	87.5 - 89.5	4A-GE	T-12	3,675	生産終了
			AE92	89.5 - 91.6	4A-GE	T-11	3,780	
			AE95	89.5 - 91.9	4A-FE(EF1)	T-12	3,675	生産終了
		AE101・104	91.6 - 95.5	4A-FE・GE	T-16	5,040		
		AE101G・104G	95.5 - 00.8	4A-FE・GE	T-16	5,040		
		AE109V	96.5 - 00.8	4A-FE	T-16	5,040		
		AE111・114	95.5 - 00.8	4A-FE・GE	T-16	5,040		
1800		ZZE122・124	00.8 -	1ZZ-FE	T-27	5,355		
カローラレビン、スプラリッターノ		1500	AE91	87.5 - 89.5	5A-FE(EF1)	T-12	3,675	生産終了
			AE91	89.5 - 91.6	5A-FE・FHE	T-11	3,780	
			AE100	91.6 - 95.5	5A-FE	T-16	5,040	
			AE110	95.5 - 00.8	5A-FE	T-16	5,040	
		1600	AE86	83.5 - 87.5	4A-GEU	T-07	3,675	生産終了
			AE92	87.5 - 89.5	4A-GE	T-12	3,675	生産終了
			AE92	89.5 - 91.6	4A-GE	T-11	3,780	
			AE92	87.5 - 91.6	4A-GZE	T-11	3,780	
			AE101	91.6 - 95.5	4A-FE・GE・GZE	T-16	5,040	
			AE111	95.5 - 00.8	4A-FE・GE	T-16	5,040	
1500	AE100	92.5 - 00.8	5A-FE	T-16	5,040			
	1600	AE101	92.5 - 00.8	4A-FE・GE	T-16	5,040		
カローラスパシオ	1500	NZE121N	01.5 -	1NZ-FE	T-27	5,355		
	1600	AE111N	97.1 - 01.5	4A-FE	T-16	5,040		
	1800	AE115N	97.1 - 01.5	7A-FE	T-16	5,040		
カローラフィールダー	1500	ZZE122N・124N	01.5 -	1ZZ-FE	T-27	5,355		
	1800	ZZE122G・123G・124G	00.8 -	1ZZ-FE・2ZZ-GE	T-27	5,355		
カローラランクス、アレックス	1500	NZE121・124	01.1 -	1NZ-FE	T-27	5,355		
	1800	ZZE123	01.1 -	2ZZ-GE	T-27	5,355		
スプラリッターカリブ	1600	AE95G	88.2 - 95.8	4A-FE・FHE	T-12	3,675	生産終了	
		AE111G・114G	95.8 - 00.8	4A-FE・GE	T-16	5,040		
	1800	AE115G	95.8 - 00.8	7A-FE	T-16	5,040		
クラウン	2000	GS130・131・131H	87.9 - 95.12	1G-E・FE・GE・GZE	T-08	3,990	生産終了	
		GS141	93.8 -	1G-FE	T-08	3,990	生産終了	
		GS151・151H	95.8 - 98.8	1G-FE	T-18	5,355		
	2400	LS120	83.8 - 87.8	2L, 2L-T・THE	T-19	9,240	生産終了	
		2500	JZS131	90.8 - 91.10	1JZ-GE	T-08	3,990	生産終了
			91.10 - 95.12	1JZ-GE	T-17	5,145	生産終了	
	JZS141		91.10 -	1JZ-GE	T-17	5,145	生産終了	
	JZS151・153		95.8 - 99.9	1JZ-GE	T-18	5,355		
	JZS171		99.9 -	1JZ-GTE	T-22	5,775		
	3000	MS135・137	87.9 - 91.10	7M-GE	T-08	3,990	生産終了	
		JZS133・135・143・145	91.10 - 95.12	2JZ-GE	T-17	5,145	生産終了	
		JZS155・157	95.8 - 99.9	2JZ-GE	T-18	5,355	マジスタ除く	
		JZS179	99.9 -	2JZ-GE	T-22	5,775		
クラウンクワン	2000	GS130G・130W	87.9 -	1G-E・FE・GZE	T-08	3,990	生産終了	
	2500	JZS130G	90.8 - 91.10	1JZ-GE	T-08	3,990	生産終了	
クラウンバン	2000	GS136V	87.9 -	1G-E・FE	T-08	3,990	生産終了	
	2400	LS126V(デイズル)	83.8 - 87.8	2L	T-19	9,240	生産終了	
クルーガーV	2400	ACU20W・25W	00.11 -	2AZ-FE	T-28	5,775		
	3000	MCU20W・25W	00.11 -	1MZ-FE	T-28	5,775		

コナ	1500	AT170	89.11~92.2	5A-FE(EF1)	T-11	3,780		
	1600	AT141	83.10~85.8	4A-GEU	T-07	3,675	生産終了	
		AT160	85.8~87.8	4A-GELU	T-10	3,675	生産終了	
		AT175	88.8~92.2	4A-FE	T-12	3,675	生産終了	
		AT190	92.2~96.1	4A-FE	T-11	3,780		
	1800	TT142	82.10~85.8	3T-GTEU	T-07	3,675	生産終了	
		ST150	83.10~87.11	1S-ELU	T-10	3,675	生産終了	
			85.8~87.11	1S-iLU	T-10	3,675	生産終了	
		ST160	85.8~88.5	1S-ELU・iLU	T-10	3,675	生産終了	
		ST163	88.5~89.8	4S-Fi	T-10	3,675	生産終了	
		ST170	87.12~92.2	4S-Fi・FE	T-10	3,675	生産終了	
	2000	ST190・190Y	92.2~96.1	4S-FE	T-11	3,780		
		ST162	87.8~89.8	3S-FE	T-10	3,675	生産終了	
			87.8~89.9	3S-GELU	T-11	3,780		
		ST171	87.12~92.2	3S-FE	T-10	3,675	生産終了	
87.12~92.2			3S-GE	T-11	3,780			
ST191・195	92.2~96.1	3S-FE	T-11	3,780				
コナブ レミオ	1600	AT210	96.1~01.12	4A-FE	T-11	3,780		
	1800	AT211	96.1~01.12	7A-FE	T-11	3,780		
	2000	ST210・215	96.1~01.12	3S-FE・FSE	T-11	3,780		
		CT210・215(デ・イゼル)	96.1~97.2	2C-T	T-11	3,780		
2200	CT211・216(デ・イゼル)	97.12~	3C-TE	T-11	3,780			
コナエクシア	1800	ST180	89.9~90.8	4S-Fi	T-12	3,675	生産終了	
			90.8~93.9	4S-FE	T-11	3,780		
		ST181	90.8~93.9	4S-FE	T-11	3,780		
		ST200・201	93.9~98.4	4S-FE	T-20	6,090		
	2000	ST182・183	89.9~90.8	3S-FE	T-12	3,675	生産終了	
			90.8~93.9	3S-FE	T-11	3,780		
			89.9~93.9	3S-GE	T-11	3,780		
		ST202・203・205	93.9~98.4	3S-FE・GE	T-20	6,090		
サイナス	1300	EL52・52C	95.8~99.8	4E-FE	T-15	4,095	生産終了	
	1500	EL44・54・54C	91.1~99.8	5E-FE・FHE	T-15	4,095	生産終了	
サカード	1400	NLP51V	02.7~	1ND-TV	T-25	5,040		
	1500	NCP51V・55V・58G・59G	02.7~	1NZ-FE	T-25	5,040		
スプラ	2000	GA70・70H	86.2~93.5	1G-EU・GEU・GTEU・FE	T-08	3,990	生産終了	
	2500	JZA70	90.8~93.5	1JZ-GTE	T-17	5,145	生産終了	
	3000	MA70	86.2~90.7	7M-GTEU	T-08	3,990	生産終了	
JZA80		93.6~02.7	2JZ-GE・GTE	T-18	5,355			
スターレット	1300	EP82(EF1.ターボ)	89.12~96.1	4E-FE・FTE	T-15	4,095	生産終了	
		EP85	90.8~96.1	4E-F・FE	T-15	4,095	生産終了	
		EP91・95	96.1~99.7	4E-FE・FTE	T-15	4,095	生産終了	
	1500	NP70・76V・80・90(デ・イゼル)	86.12~99.7	1N	T-10	3,675	生産終了	
セクター(ワゴン・クーペ)	2200	SKV10・15(W)	92.11~96.8	5S-FE	T-20	6,090		
	3000	VCV10・15(W)	92.7~96.8	3VZ-FE	T-20	6,090		
	1500	EXY10	90.3~95.12	5E-FHE	T-15	4,095	生産終了	
セリカ	1600	AA63	83.8~85.8	4A-GEU	T-07	3,675	生産終了	
		AT160	85.8~87.8	4A-GELU	T-10	3,675	生産終了	
	1800	TA63	83.5~85.7	3T-GTEU	T-07	3,675	生産終了	
		ST160・163	85.8~89.9	1S-iLU・4S-Fi	T-10	3,675	生産終了	
		ZZT230・231	99.9~	1ZZ-FE, 2ZZ-GE	T-12	3,675	生産終了	
	2000	ST162	87.8~89.9	3S-GELU	T-11	3,780		
			87.8~89.9	3S-FE	T-10	3,675	生産終了	
		ST162C(コパ・チップル)	87.10~89.9	3S-FE	T-10	3,675	生産終了	
		ST165	86.10~89.9	3S-GTE	T-11	3,780		
		ST182・183・183C(コパ・チップル)	89.9~90.8	3S-FE	T-12	3,675	生産終了	
			90.8~93.9	3S-FE	T-11	3,780		
	ST185・185H	89.10~93.9	3S-GTE	T-11	3,780			
	ST202・203・205・202C(コパ・チップル)	93.9~99.9	3S-FE・GE・GTE	T-20	6,090			
	センチュリー	5000	GZG50	97.4~	1GZ-FE	T-21	5,670	
	ソアラ	2000	GZ20	86.1~91.4	1G-EU・GEU・GTEU・FE	T-08	3,990	生産終了
2500		JZZ30	91.5~	1JZ-GTE	T-18	5,355		
3000		MZ20・21	86.1~91.4	7M-GTEU	T-08	3,990	生産終了	
		JZZ31	94.1~01.3	2JZ-GE	T-18	5,355		
4000		UZZ30・31・32	91.5~01.3	1UZ-FE	T-18	5,355		
タウンエース/ライトエース/バン	1800	KR42V	98.12~	7K-E	T-21	5,670		
		SR40G・50G	96.10~01.10	3S-FE	T-21	5,670		
	2000	CR41V・51V(デ・イゼル)	96.10~98.12	2C	T-21	5,670		
		CR40G・50G(デ・イゼル)	96.10~01.10	3C-TE	T-21	5,670		
	2200	CR42V・52V(デ・イゼル)	98.12~	3C-E	T-21	5,670		
ア、ウ、オクター	2000	AZR60G・65G	01.11~	1AZ-FSE	T-27	5,355		
ターセル、コルサ、加コラ (4WD)	1300	EL41・51	90.9~99.7	4E-FE	T-15	4,095	生産終了	
	1500	EL43・45・53・55	90.9~99.7	5E-FE・FHE	T-15	4,095	生産終了	
		NL40・50(デ・イゼル)	90.9~99.7	1N-T	T-21	5,670		
チア	2000	SXN10・15・15H	98.7~	3S-FE・FSE	T-11	3,780		
		ACN10・10H	01.4~	1AZ-FSE	T-11	3,780		
ハイラックス、ハイラックスサーフ	2400	LN60V・61V(デ・イゼル)	84.11~89.4	2L-T	T-19	9,240	生産終了	
		LN80・85・108・112・130G・130W(デ・イゼル)	88.9~97.8	2L, 2L-T・TE	T-19	9,240	生産終了	
	2800	LN81・86・100・106・107・109・131V(デ・イゼル)	88.9~97.8	3L	T-19	9,240	生産終了	
	3000	VZN130G	90.8~95.11	3VZ-E	T-08	3,990	生産終了	
3400	VZN180W・185W	95.12~	5VZ-FE	T-18	5,355			

ハイアール	2200	SXU10W・15W	97.12～03.1	5S-FE	T-20	6,090	
	2400	ACU10W・15W	00.11～03.1	2AZ-FE	T-20	6,090	
		ACU30W・35W	03.2～	2AZ-FE	T-28	5,775	
	3000	MCU10W・15W	97.12～03.1	1MZ-FE	T-20	6,090	
		MCU30W・31W・35W・36W	03.2～	1MZ-FE	T-28	5,775	
グイッツ	1000	SCP10	99.1～	1SZ-FE	T-24	5,040	生産終了
	1300	SCP12	02.12～	2SZ-FE	T-24	5,040	生産終了
		NCP10、NCP15	99.8～	2NZ-FE	T-25	5,040	
	1500	NCP13	00.10～	1NZ-FE	T-25	5,040	
グレイブ	2500	GH-JZX110	01.7～	1JZ-GTE	T-22	5,775	
グレイブ	1800	ZZE136・138	02.8～	1ZZ-FE	T-27	5,355	
		ZZE137	02.8～	2ZZ-GE	T-27	5,355	
bB	1300	NCP30	00.2～	2NZ-FE	T-25	5,040	
	1500	NCP31・34・35	00.2～	1NZ-FE	T-25	5,040	
ファンカーゴ	1300	NCP20	99.8～	2NZ-FE	T-25	5,040	
	1500	NCP21・25	99.8～	1NZ-FE	T-25	5,040	
ブライツ	1000	SCP11	99.8～01.12	1SZ-FE	T-24	5,040	生産終了
		SCP11	01.12～	1SZ-FE	T-25	5,040	
	1300	NCP16	99.8～	2NZ-FE	T-25	5,040	
	1500	NCP12	99.8～	1NZ-FE	T-25	5,040	
ブレイブ	1500	NZT240	01.12～	1NZ-FE	T-27	5,355	
	1800	AZT240、ZZT245	01.12～	1ZZ-FE	T-27	5,355	
	2000	AZT240	01.12～	1AZ-FSE	T-27	5,355	
ブレイブ(注 インタータイプ)	2500	JCG10・15	98.5～	1JZ-GE	T-22	5,775	
	3000	JCG11	98.5～	2JZ-GE	T-22	5,775	
ブレイブ	3000	MCX20	00.4～	1MZ-FE	T-20	6,090	
ブレイブ	1300	NCP50V	02.7～	2NZ-FE	T-25	5,040	
	1400	NLP51V	02.7～	1ND-TV	T-25	5,040	
	1500	NCP51V・55V・58G・59G	02.7～	1NZ-FE	T-25	5,040	
ホルテ	1300	NNP10	04.7～	2NZ-FE	T-25	5,040	
	1500	NNP11	04.7～	1NZ-FE	T-25	5,040	
マーク、フェイス、クレスト	1800	SX80・80Y	88.8～95.12	4S-FI・FE	T-08	3,990	生産終了
		SX90	92.10～96.9	4S-FE	T-18	5,355	
		SX100	98.8～01.10	4S-FE	T-18	5,355	
	2000	MX71	84.8～85.10	M-TEU	T-08	3,990	生産終了
		GX71・81	84.8～92.10	1G-EU・GEU・GTEU・GZE・FE	T-08	3,990	生産終了
		GX90	92.10～96.8	1G-FE	T-18	5,355	
		GX100	96.9～98.8	1G-FE	T-23	5,355	リフト後は装着不可 生産終了
	2400	LX70(デイズル)	84.8～88.8	2L、2L-T	T-19	9,240	生産終了
	2500	JZX90・93	92.10～96.8	1JZ-GE・GTE	T-18	5,355	
		JZX100・105	96.9～00.10	1JZ-GE	T-23	5,355	生産終了
			96.9～00.10	1JZ-GTE	T-18	5,355	
		JZX110	00.10～	1JZ-GTE	T-22	5,775	リフト後は装着不可 車のみ
	3000	MX83	89.8～92.10	7M-GE	T-08	3,990	生産終了
		JZX91	92.10～96.9	2JZ-GE	T-18	5,355	
		JZX101	96.9～01.10	2JZ-GE	T-23	5,355	生産終了
マーク、クオン	2000	GX70G	84.11～97.3	1G-EU、FE	T-08	3,990	生産終了
マーク、クオリス	2200	SXV20W、25W	97.4～02.1	5S-FE	T-20	6,090	
	2500	MCV21W、25W	97.4～02.1	2MZ-FE	T-20	6,090	
	3000	MCV20W	97.4～02.1	1MZ-FE	T-20	6,090	
マーク、ブリット	2500	GH-JZX110W	02.1～	1JZ-GTE	T-22	5,775	
マーク、ブロン	2000	YX78V	93.2～97.4	3Y-E	T-08	3,990	生産終了
	2400	LX76V(デイズル)	84.11～94.9	2L	T-19	9,240	生産終了
ラカム	1500	EXZ10・15	97.5～03.5	5E-FE	T-15	4,095	生産終了
		NCZ20・25	03.5～	1NZ-FE	T-25	5,040	
ランドクルーザープラド	2700	RZJ90W・95W	97.4～	3RZ-FE	T-21	5,670	
	3400	VZJ90W・95W	97.7～	5VZ-FE	T-18	5,355	

表示価格はすべて消費税を含んだ価格です。