KONI 車種別適応表



和 暦 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 西暦 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

VOLKSWAGEN (フォルクス ワーゲン)

モデル名	年式	主要型式	種別	減衰力調整法	フロント /リア	型番	1本価格 (税込)	1台分合計価格 (税込)	ダウン量 フロント/リア	備考
Jetta5 (ジェッタ)										
ジェッタ 5 純正ストラット径が 55mm の車両に適応	05-10		SPORT	外部	F	8710-1431SPORT	¥ 44,000	¥ 134,200		
				STD	R	80-2859SPORT	¥ 23,100			
			ACTIVE		F	8745-1038	¥ 34,100	¥ 112,200		
					R	8045-1084	¥ 22,000			
フロント軸重1020Kgまでの車両			SPORT KIT			1140-2611		¥ 165,000	35/35	1,2,17,52
フロント軸重1021Kg以上の車両			SPORT KIT			1140-2612		¥ 165,000	35/35	1,2,17,52

^{1.} 純正スポーツサスペンション装着車に装着した場合、ダウン量は少なくなります。

^{2.} フロントのダウン量は車輌の仕様とエンジンの重量に異なります。

^{17.} フロントダンパーは減衰力外部調整式

^{21.} フロント: 車高調整式ストラット (シェル)

^{23.} リア: 車高調整式 (アダプター式)

^{52.} SPORT KIT 1140は車両により法律で定める最低地上高を確保出来ず、車検が通らない場合があります。