KONI 1120KIT(ローダウンキット) 輸入車用適応表

ALFA ROMEO (アルファ ロメオ)

モデル名	年式	主要型式	適応(フロント軸重、他)	定価 (税別)	STRT (1120KIT) 品番	ダウン量 F/R	備考
147							
1.6TS, 2.0TS, 1.9JTD GTA含む、セルフレベリング装着車を除く。	00-10/5	937	~ 980Kg	¥110,000	1120-3601	35/35	1 , 2 , 52
			981Kg~	¥110,000	1120-3602	35/35	
156							
セダン GTA, Q4(4WD)及びセルフレベリング装着車を除く。	97/10-06	932	4気筒	¥110,000	1120-5051	30/30	1,2,52
			6気筒&ディーゼル	¥110,000	1120-5052	30/30	
159							
セ ダン 1.9JTS, 2.2JTS, 3.2-V6, 1.9JTDM,	- 05-12		2.4JTDM除く	¥120,000	1120-1361	35/35	1 , 2 , 52
2.4JTDM セルフレベリング装着車を除く。			2.4JTDM	¥120,000	1120-1364	35/35	
ワゴン 1.9JTS, 2.2JTS, 3.2-V6, 1.9JTDM, 2.4JTDM セルフレベリング装着車を除く。			2.4JTDM除く	¥120,000	1120-1363	35/35	1,2,52
			2.4JTDM	¥120,000	1120-1362	35/35	
GT							
GT クーペ 1.8TS-16V,1.9JTD,2.0JTS-16V 3.2 V6除く	04/1-10/7	937	~ 980Kg	¥110,000	1120-3601	35/35	1 , 2 15 , 52
			981Kg~	¥110,000	1120-3602	35/35	
MiTO(ミト)							
1.4.T,TB,1.3JTDM,1.6JTDM Q4(4WD)除く、純正スプリングのみ対応	08-14	955	~ 850Kg	¥90,000	1120-1311	30/30	- 1,2,52
			851Kg ~	¥90,000	1120-1312	30/30	

備考:1. 純正スポーツサスペンション装着車に装着した場合、ダウン量は少なくなります。2. フロントのダウン量は車輌の仕様とエンジンの重量に異なります。

^{15.} セルフレベリング装着車を除く。 52. 1120 KIT は車両により法律で定める最低地上高を確保出来ず、車検が通らない場合があります。